

CILEX IMPERMÉABILISANT PAL

Prêt à l'emploi liquide pour l'imperméabilisation des toitures, façades et dallages.

Composition

Dispersion de polymères en phase aqueuse Ce produit ne contient pas de solvants.

Description

CILEX IMPERMÉABILISANT permet une protection invisible hydrofuge et oléofuge. Les substances actives contenues dans ce produit sont capables de se greffer dans les interstices des supports poreux diminuant ainsi la tension de surface.

Il peut être utilisé en action préventive pour éviter l'apparition des salissures sur les toits, façades et dallages.

Mode d'emploi

Avant traitement :

Le produit doit être appliqué sur un support propre et sain. Aussi, il est recommandé de procéder à un lavage du support avec CILEX DETERGENT, et ensuite d'appliquer CILEX ANTI-MOUSSE. Après 3 semaines de traitement, vous pourrez appliquer CILEX IMPERMEABI-LISANT. Dans le cas d'un support propre ou neuf, vous pouvez appliquer directement l'imperméabilisant sur les surfaces.

Traitement:

Lorsque votre surface est exempte de salissures, mousses et champignons, appliquer le produit pur, de bas en haut à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau.

La dose d'application est de 0,3L/m². Le dosage est dépendant de la porosité du support. Un essai de convenance est recommandé de façon à quantifier la dose de pulvérisation. Plus le support sera poreux, plus la quantité de produit au m² devra être importante.

Le produit est sec 3 à 5 heures après l'application. Il ne modifie pas l'aspect, ni la structure des matériaux.

Ne pas appliquer l'imperméabilisant sur un support humide ou gelé car la saturation en eau empêchera la pénétration des polymères.



Références & Conditionnements

Réf D1243 : Bidon de 5 L Réf D1244 : Bidon de 25L

Précautions d'emploi et Élimination

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Consulter impérativement la fiche de données de sécurité disponible gratuitement sur simple demande à l'adresse suivante : fds@lodi.fr. Dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Éviter toute exposition inutile. Porter un équipement de protection adapté (vêtement, gants et masque approprié). Ne pas utiliser ce produit pour un autre usage que celui pour lequel il a été créé. Ne pas appliquer sur le chaume et les végétaux. Conserver hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Pour les instructions de premiers secours, contacter le centre antipoison le plus proche.

Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. Ne pas réutiliser l'emballage. L'emballage et le produit doivent être éliminés en tant que déchets dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

